Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!



Übersicht

Einsatzbereich range of use domaine d'emploi		Art.Nr. art. no. n° d'art.	**Modell** **model** **modèle**	ca. Gewicht in kg approx. weight in kg poids, environ en kg	Gesamtabmessungen inkl. Zangen BxTxH mm overall dimensions in mm dimensions hors tout en mm	Platten-stärke mm worktop thickness in mm épaisseur du plateau en mm
Profi-Schreiner-Hobelbank für Handwerk und Ausbildung carpenter´s bench for professionals and training établi de menuisier pour professionnels et formation	**mittelschwere Ausführung** medium-heavy design modèle mi-lourd	800.000	**159**	96	2080 x 850 x 890	40
		800.001	**160**	84	1920 x 850 x 890	
		800.002	**161**	90	2220 x 850 x 890	
	schwere Ausführung heavy design modèle lourd	800.010	**162**	109	2220 x 850 x 900	50
		800.011	**163**		2080 x 850 x 900	
	besonders schwere Ausführung extra heavy design modèle très lourd	800.020	**165**	105	1720 x 850 x 900	65
		800.021	**166**	121	2220 x 850 x 900	
		800.022	**168**	126	2370 x 850 x 900	
Hobelbank für Schule und Ausbildung workbench for training établi de menuisier pour formation	**2 Arbeitsplätze** 2 work stations 2 postes de travail	800.030	**64**	110	1800 x 1120 x 860	40
	4 Arbeitsplätze 4 work stations 4 postes de travail	800.031	**67**		1620 x 1620 x 880	
		800.032	**69**			
Hobelbank für den Heimwerker DIY workbench établi pour bricoleur	**Solide Ausführung** solid quality qualité solide	800.040	**54**	49	1550 x 650 x 850	40
		800.041	**156**	63	1800 x 650 x 860	
Kinderhobelbank child's workbench établi de menuisier pour enfant	**2 Arbeitsplätze** 2 work stations 2 postes de travail	800.050	**24**	107	1800 x 1120 x 640	40
		800.051	**25**		1800 x 1120 x 750	
	4 Arbeitsplätze 4 work stations 4 postes de travail	800.052	**26**		1620 x 1620 x 640	
		800.053	**27**		1620 x 1620 x 750	
	koppelbare Hobelbank coupled workbench établi accouplable	800.054	**32**	35	1150 x 650 x 640	
		800.055	**33**		1150 x 650 x 750	
	mitwachsende Hobelbank workbench that grows with you établi de menuisier modulable	800.058	**40**	30	920 x 540 x 640/750	

Hobelbänke

für den Profi, die Ausbildung / Schule, den Heimwerker und den Nachwuchs

Einzigartig durch die Original **ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP)**:
längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche gewachst.

Unique thanks to the original ANKE solid beech worktop (BMP): lengthways interlocked bonded strips; waxed surface.
Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original: collé en adent dans la longueur; surface cirée.

Plattenmaß mm worktop dimensions in mm dimensions du plateau en mm	Bankhaken bench dogs mentonnets	Art.Nr.		parallel spannende Vorderzange mm span of front vice portée presse d'établi	Hinterzange rear vice presse arrière de l'établi	Spannweite mm span portée	passender Zangenschlüssel tommy bar (diameter/length) clef (diamètre/ longueur) Durchmesser	Art.Nr.
2000 x 640 x 110	Alu-Rundbankhaken aluminium edge bench dogs mentonnets ronds en aluminium	810.922	2 Paar inkl.	155	klassische Flacheisenführung classic flat iron guide guidage acier plat classique	160	22 mm Länge 280 mm	810.911
1700 x 640 x 110	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920	1 Paar inkl.					
2000 x 640 x 110								
2000 x 640 x 120				215	Alu-Kastenführung mit nachstellbarem spielfreiem Führungsprisma. Kunststoffgleitführungen gewährleisten einen leichten, reibungsarmen Lauf der Hinterzange. Alu box guide with adjustable play-free guide prism. Plastic slide guides ensure a light, low-friction run of the rear vice. Guide en boîte en aluminium avec un sprint sans jeu. Les guidages en plastique garantissent une légère course à faible frottement de la presse arrière de l'établi.	240	26 mm Länge 300 mm	810.912
2000 x 640 x 120	Alu-Rundbankhaken aluminium edge bench dogs mentonnets ronds en aluminium	810.922	2 Paar inkl.					
1500 x 640 x 120	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920	1 Paar inkl.					
2000 x 640 x 120								
2150 x 640 x 120								
1400 x 800 x 100	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920	2 Paar inkl.	105	klassische Flacheisenführung classic flat iron guide guidage acier plat classique	160	22 mm Länge 280 mm	810.911
1300 x 1300 x 90			4 Paar inkl.		–	–		
	Alu-Rundbankhaken aluminium edge bench dogs mentonnets ronds en aluminium	810.921	8 Paar inkl.					
1400 x 500 x 90	Stahlbankhaken Steel bench dogs mentonnets ronds en aluminium acier	810.923	1 Satz (4 Stück)	115	parallel spannende Rundstabführung round-steel double bar guide guidage acier rond	115	22 mm Länge 250 mm	810.910
1600 x 500 x 110	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920	1 Paar inkl.	150	klassische Flacheisenführung classic flat iron guide guidage acier plat classique	160	22 mm Länge 280 mm	810.911
1400 x 800 x 100	Rechteckbankhaken (Grauguss) rectangular bench dogs (grey iron) mentonnets rectangulaires (fonte grise)	810.920	2 Paar inkl.	105	klassische Flacheisenführung classic flat iron guide guidage acier plat classique	160	22 mm Länge 280 mm	810.911
1300 x 1300 x 90			4 Paar inkl.		–	–		
1000 x 500 x 40	Holzbankhaken rund Round wooden bench dogs mentonnets en bois rond	810.926	1 Satz (8 Stück)	95	parallel spannende Rundstabführung round-steel double bar guide guidage acier rond	95	22 mm Länge 250 mm	810.910
780 x 400 x 40				115		115		

Hobelbänke

Vorderzange





Neu entwickelte parallel spannende Vorderzange mit seitenstabiler Flacheisenführung, die auch bei starker einseitiger Belastung des Spannbackens einen gleichmäßigen Druck auf die gesamte Zangenbreite ausübt.



Plattenverbindung:

Die längsseitige Verzahnung und die dadurch resultierende Vergrößerung der Leimfläche garantiert höchstmögliche Festigkeit der Holzverbindung.



Hängeschublade




Alternativ Hobelbank mit Alu-Rundbankhaken.
Vgl. Hobelbankmodell 159/163.
Dieses Modell bietet zuzüglich zu den klassischen Einspannmöglichkeiten an der Vorder-/Hinterzange die Möglichkeit im Bereich der Vorderzange große asymmetrisch Werkstücke einzuspannen.

Abbildung zeigt Hobelbank Modell 166

Produktmerkmale

am Beispiel von Hobelbänken für den Profi in schwerer / besonders schwerer Ausführung.

Hinterzange





Widerstandsfähige Hinterzange mit hochwertiger Alu-Kastenführung.

Beilade



Sorgfältige Verarbeitung mit Staubbrett und hochwertiger geradliniger Schwalbenschwanzverbindung der Beiladerückseite.




mit Fingerzinken



Stabiles Fußgestell

In den aussteifenden Schwingen ist oben wie unten jeweils eine massive Zugstange aus Rundstahl eingelassen, über die die stabilen Füße verschraubt werden. Dabei sind die Füße so gebohrt, dass die Schwingen einfach nach unten gesetzt werden können, um auch nachträglich eine Kipplade zu montieren.

Solide Schlitz-Zapfenverbindung







Ein Highlight

Schreinerhobelbank
Modell 163 eHv
mit elektromotorischem
Spindelhubsystem.

Gestell aus 2 Hubsäulen in Aluminium-Profilbauweise, ausgesteift über ein praktisches Lochblech mit 10 mm Quadratlochung. Ideal nutzbar auch mit entsprechenden Werkzeughalterungen für Systemlochwände.
Die elektromotorische Höhenverstellung ist bedienbar über ein kleines Bedienpanel, mit der Möglichkeit 4 fixe Höhen einzuspeichern. Höhenverstellbereich 700-1000 mm.

G = Gesamtmaß Breite / Tiefe/ Höhe (mm) | **S = Stärke Arbeitsplatte** (mm) | **PL = Plattenmaß Breite / Tiefe / Höhe** (mm) | = **ca. Gewicht** (kg)

Mittelschwere Ausführung

Modell 159



Spannweite Vorderzange 155 mm, Hinterzange 160 mm
2 Paar Alu-Rundbankhaken Art.Nr. 810.922

G	2080 x 850 x 890
S	40
PL	2000 x 640 x 110
	96
Art-Nr.	800.000

Modell 160 | Modell 161



Spannweite Vorderzange 155 mm, Hinterzange 160 mm
1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920

G	1920 x 850 x 890	2220 x 850 x 890
S	40	40
PL	1700 x 640 x 110	2000 x 640 x 110
	84	90
Art-Nr.	800.001	800.002

Schwere Ausführung

Modell 162



Spannweite Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm
1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920

G	2220 x 850 x 900
S	50
PL	2000 x 640 x 120
	109
Art-Nr.	800.010

Modell 163



Spannweite Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm
2 Paar Alu-Rundbankhaken Art.Nr. 810.922

2080 x 850 x 900
50
2000 x 640 x 120
120
800.011

Hobelbänke

für den Profi

Klassische Schreinerhobelbänke in 4 versch. Plattenlängen, (1500/1700/2000/2150 mm) hergestellt aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz.

Platte zahnverleimt, gewachst und poliert. Längsschwingen im Fußgestell mit 4 Zugschrauben.

Schwere Ausführung

Modell 163 eHv



2 Paar Alu-Rundbankhaken Art.Nr. 810.922

G	2080 x 850 x 700-1000
S	50
PL	2000 x 640 x 120
	135
Art-Nr.	800.013

Modell 165 | Modell 166

Bes. schwere Ausführung



Spannweite Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm
1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920

G	1720 x 850 x 900	2220 x 850 x 900
S	65	65
PL	1500 x 640 x 120	2000 x 640 x 120
	105	121
Art-Nr.	800.020	800.021

Modell 168

Bes. schwere Ausführung



Spannweite Vorderzange 215 mm, Hinterzange 240 mm
1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920

G	2370 x 850 x 900
S	65
PL	2150 x 640 x 120
	126
Art-Nr.	800.022

Lieferung erfolgt zerlegt in stabilen Faltkartons einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel. Aufbauanleitung liegt bei. Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Alle Modelle können sofort oder nachträglich mit verschiedenen Zusatzmodulen ausgestattet werden.



Seitenbankhaken
Art.Nr. 810.924



Rechteckbankhaken
Art.Nr. 810.920

für Modelle:
160, 161, 162, 165, 166, 168



Alu-Rundbankhaken mit Kugelarretierung Ø 30
Art.Nr. 810.922

für Modelle:
159, 163



Zangenschlüssel
(Durchm. **22 mm**, Länge 280 mm)
Art.Nr. 810.911

für Modelle:
159, 160, 161

Zangenschlüssel
(Durchm. **26 mm**, Länge 300 mm)
Art.Nr. 810.912

für Modelle:
162, 163, 165, 166, 168



Einspannklotz als Schraubstockunterlage oder Maschinenunterlage
Art.Nr. 810.981

für alle Modelle

Kipplade Modell 187



passend auf alle Schreinerhobelbänke.
Ausnahme: Modell 165 & 163 eHv

Gesamtmaß: 1500 x 370 x 200 mm
Art.Nr. 810.906

Unterbauschrank Modell 182



Ausnahme: Modell 163 eHv

Gesamtmaß: 860 x 455 x 400 mm
Art.Nr. 810.902

Ablage neben Unterbauschrank

Gesamtmaß: 700 x 430 x 20 mm
Art.Nr. 810.904

Ablage



Ausnahme: Modell 163 eHv

Gesamtmaß: 1550 x 430 x 20 mm
Art.Nr. 810.905

Hängeschublade Modell 181



mit Auszugstopp

Gesamtmaß: 500 x 510 x 120 mm
Art.Nr. 810.901



G = Gesamtmaß Breite / Tiefe/ Höhe (mm) | **S = Stärke Arbeitsplatte** (mm) | **PL = Plattenmaß Breite / Tiefe / Höhe** (mm) | = **ca. Gewicht** (kg)

Für den Heimwerker

Modell 54



Spannweite aller Spannzangen 115 mm
1 Satz (= 4 Stück) Stahlbankhaken Art.Nr. 810.923

G	1550 x 650 x 850
S	40
PL	1400 x 500 x 90
	49
Art-Nr.	800.040

Modell 156



Spannweite Vorderzange 150 mm, Hinterzange 160 mm
1 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920

G	1800 x 650 x 860
S	40
PL	1600 x 500 x 110
	63
Art-Nr.	800.041

Hobelbänke

für die Ausbildung & Heimwerker

Für die Ausbildung
2 Arbeitsplätze

Modell 64



Spannweite Vorderzange 105 mm, Hinterzange 160 mm
2 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920

G	1800 x 1120 x 860
S	40
PL	1400 x 800 x 100
	104
Art-Nr.	800.030

Für die Ausbildung
4 Arbeitsplätze

Modell 67



Spannweite aller Spannzangen 105 mm
4 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920

G	1620 x 1620 x 880
S	40
PL	1300 x 1300 x 90
	113
Art-Nr.	800.031

Für die Ausbildung
4 Arbeitsplätze

Modell 69



Spannweite aller Spannzangen 105 mm
8 Paar Alu-Rundbankhaken Art.Nr. 810.921

G	1620 x 1620 x 880
S	40
PL	1300 x 1300 x 90
	108
Art-Nr.	800.032

Zubehör für die Ausbildung



Seitenbankhaken
Art.Nr. 810.924




Rechteckbankhaken
Art.Nr. 810.920

für Modelle: **64, 67**



Alu-Rundstahlbankhaken
Länge 120 mm, Ø 20
Art.Nr. 810.921

für Modell: **69**



Zangenschlüssel
(Durchm. **22 mm**, Länge 280 mm)
Art.Nr. 810.911

für Modelle: **64, 67, 69, 156**



Einspannklotz als
Schraubstockunterlage oder
Maschinenunterlage
Art.Nr. 810.981

für alle Modelle



Abdeckplatte
Kunststoff beschichtet
Art.Nr. 810.952

für Modell: **64**

Abdeckplatte
furniert
Art.Nr. 810.942

für Modell: **64**

Abdeckplatte
Kunststoff beschichtet
Art.Nr. 810.953

für Modelle: **67, 69**

Abdeckplatte
furniert
Art.Nr. 810.943

für Modelle: **67, 69**

Zubehör für Heimwerker

Stahlbankhaken



1 Satz für Modell 54

1 Satz (4 Stück)
Art.Nr. 810.923

Hängeschublade Modell 171



mit Auszugstopp

Gesamtmaß: 500 x 375 x 120 mm
Art.Nr. 810.900

Zangenschlüssel



(Durchm. **22 mm**, Länge 250 mm)
Art.Nr. 810.910

für Modell: **54**

Lieferung erfolgt zerlegt in stabilen Faltkartons einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel. Aufbauanleitung liegt bei. Technische Änderungen vorbehalten.



Lieferung erfolgt zerlegt in stabilen Faltkartons einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel. Aufbauanleitung liegt bei. Technische Änderungen vorbehalten.

G = Gesamtmaß Breite / Tiefe/ Höhe (mm)
S = Stärke Arbeitsplatte (mm) | **PL = Plattenmaß Breite / Tiefe / Höhe** (mm) | = **ca. Gewicht** (kg)

Gruppen-arbeitsplätze

Modell 24



Modell 25



Spannweite Vorderzange 105 mm, Hinterzange 160 mm
2 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920

G	1800 x 1120 x 640	1800 x 1120 x 750
S	40	40
PL	1400 x 800 x 100	1400 x 800 x 100
	100	102
Art-Nr.	800.050	800.051

Modell 26



Modell 27



Spannweite aller Spannzangen 105 mm
4 Paar Rechteckbankhaken Art.Nr. 810.920

G	1620 x 1620 x 640	1620 x 1620 x 750
S	40	40
PL	1300 x 1300 x 90	1300 x 1300 x 90
	109	111
Art-Nr.	800.052	800.053

Hobelbänke

für den Nachwuchs

Auch die Profis von morgen finden bei ANKE den richtigen „Arbeitsplatz“ Modelle mit 1, 2 oder 4 Arbeitsplätzen und unterschiedlichen Arbeitshöhen bieten reichlich Möglichkeiten, handwerkliche Talente zu entfalten und zu fördern.

Modell 32



Modell 33



Spannweite Vorderzange 95 mm, Hinterzange 95 mm
1 Satz (= 8 Stück) Holzbankhaken Art.Nr. 810.926

G	1150 x 650 x 640	1150 x 650 x 750
S	40	40
PL	1000 x 500 x 40	1000 x 500 x 40
	35	35
Art-Nr.	800.054	800.055

2 x Modell 32



2 x Modell 33



Spannweite Vorderzange 95 mm, Hinterzange 95 mm
2 Satz (pro Satz = 8 Stück) Holzbankhaken Art.Nr. 810.926; inkl. Koppelbeschlag

G	1150 x 1300 x 640	1150 x 1300 x 750
S	40	40
PL	1000 x 1000 x 40	1000 x 1000 x 40
	69	70
Art-Nr.	800.056	800.057

Modell 40



Spannweite aller Spannzangen 115 mm
1 Satz Holzbankhaken Art.Nr. 810.926

G	920 x 540 x 640 / 740
S	40
PL	780 x 440 x 40
	30
Art-Nr.	800.058

Zubehör



Rechteckbankhaken
Art.Nr. 810.920
für Modelle:
24, 25, 26, 27

Holzbankhaken rund
1 Satz (8 Stück)
Art.Nr. 810.926
für Modelle:
32, 33, 40



Zangenschlüssel
(Durchm. **22 mm**, Länge 280 mm)
Art.Nr. 810.911
für Modell:
24, 25, 26, 27

(Durchm. **22 mm**, Länge 250 mm)
Art.Nr. 810.910
für Modelle:
32, 33, 40



Abdeckplatte
Kunststoff beschichtet
Art.Nr. 810.952
für Modell:
24, 25

Abdeckplatte
Kunststoff beschichtet
Art.Nr. 810.953
für Modelle:
26, 27



Abdeckplatte
furniert
Art.Nr. 810.942
für Modell:
24, 25

Abdeckplatte
furniert
Art.Nr. 810.943
für Modelle:
26, 27